


# Centrální vysavače

se zárukou 25 let

## DUOL/ac



ZÁRUKA  
**25**  
LET

MADE IN  
  
CANADA

EKOLOGICKÝ  
  
VÝROBEK

**25**  
LET  
NA TRHU V ČR

Nejzdravější vysávání pro Vás *Čistý* domov

KATALOG 2019


# DUOL/ac



Uděláme  
vše pro Vaši  
spokojenost



## Princip a funkčnost centrálního vysavače



### Vše pro Vaše zdraví

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztoků trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

### Snadná obsluha

Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

### Vysoký výkon a životnost

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. **Na centrální vysavače se nevztahuje nová směrnice EU o omezení příkonu vysavačů do 900 W.** Navíc pouze u centrálních vysavačů DUOVAC získáte unikátní záruku 25 let!

## OBSAH

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Motory a konstrukce CV DUOVAC | 5     |
| DUOVAC Simpli-ci-t            | 6     |
| DUOVAC Sensa                  | 7     |
| DUOVAC Star                   | 8     |
| DUOVAC Symphonia 150 I        | 9     |
| DUOVAC Asteria                | 10    |
| DUOVAC Symphonia 280 I        | 11    |
| DUOVAC Signature 200          | 12    |
| DUOVAC Distinction            | 13    |
| Sady příslušenství            | 14–15 |
| Hadice ve zdi                 | 16    |
| VROOM, Wally Flex             | 17    |
| Vysavačové nástavce           | 18    |
| Kartáče a příslušenství       | 19    |
| Vysavačové hadice             | 20    |
| Štěrbínové zásuvky            | 21    |
| Vysavačové zásuvky            | 22–25 |
| Filtrační sáčky, separátory   | 26    |
| Instalační materiál           | 27    |
| Instalační sady               | 28    |
| Chytré doplňky                | 29–30 |



## Proč je centrální vysavač nejzdravější alternativou?

**Na bydlení máme vysoké nároky, protože chceme žít v hezkém a čistém prostředí. Ale vzduch je dnes znečištěný téměř všude a tvorbě a usazování prachu se v podstatě zabránit nedá. Můžeme ale ovlivnit to, kolik prachu se v našem bytě vyskytuje.**

Centrální vysavač, na rozdíl od všech ostatních typů vysavačů (přenosné a robotické), vyfoukne jemný přefiltrovaný prach mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. To je právě ten zásadní, nejpodstatnější rozdíl.

Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a dýcháte ho. Nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, přitom vdechujeme nehlouběji do plic.

Při úklidu vnímáme prach především jako nepořádek, nepříjemný estetický prvek, špínu. Chemický rozbor v něm ale často prokáže těžké kovy, jako je například stroncium, popřípadě arzen, chrom, hliník a další kovy, které mohou být ve vyšších koncentracích i toxické.

**Nejzdravější vysávání pro Váš čistý domov.**





## Rozdělení motorů u centrálních vysavačů DUOVAC

Motor je srdcem centrálního vysavače a tím i nejdůležitější součástí celého systému. Velmi důležité je vědět, jakým typem motoru je vysavač vybaven. A to nejen z hlediska výkonu a provozních parametrů, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazení. Motory se rozdělují na chlazené průtokem (Through flow) a chlazené nezávisle (Bypass). Průtokem chlazené motory mají přednost v lepších parametrech sacího výkonu nebo spotřebě elektrické energie. Pracují však při výrazně vyšších otáčkách než Bypass nezávisle chlazené motory, a proto mají kratší životnost. V nabídce DUOVAC jsou jak modely s průtokem chlazenými motory tak modely s nezávisle chlazenými motory. Průtokové motory Through flow nabízejí komfort nadstandardní pětileté záruky, motory s nezávislým chlazením Bypass pak nabízejí dokonce unikátní záruku 25 let.



### „Through flow - standardní zátěž“

Motor chlazený vysávaným vzduchem jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45 % a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zapínání hubice, přisátí k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky DUOVAC s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 hodin týdně. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 5 let.



### „Bypass - vysoká zátěž“

Takové označení nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Mohou běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače s Bypass motory doporučujeme pro větší rodinné domy a menší pensiony. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem. Na vysávací jednotky je poskytována záruka 25 let (více informací najdete v záručním listu).



## Konstrukce centrálních vysavačů DUOVAC

Centrální vysavače DUOVAC jsou vyráběny v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, zamezení působení statické elektřiny na prach v nádobě a v okolí vysavače. Kovové provedení je vysoce odolné, nepodléhá stárnutí materiálů a umožňuje poskytnutí nejdelší záruky na trhu až 25 let.

### Celokovové provedení

Všechny sací agregáty DUOVAC pro suché sání jsou v celokovovém provedení a to včetně odpadní nádoby.

### Motor

Všechny centrální vysavače s unikátní zárukou 25 let jsou osazeny průmyslovými motory s nezávislým chlazením. Dvou a třístupňové turbíny zajišťují optimální výkon při nízkých otáčkách pro dlouhou životnost motoru.

### Snadná montáž a demontáž filtru

Filtr drží ve žlábků na sacím koši a jeho demontáž je velmi jednoduchá. Zvládne to každý a vzhledem k tomu, že můžete práť filtr v automatické pračce, je možné mu vrátit původní parametry nového filtru.

### Filtrace SILPURE

Samočisticí cyklónová. Tento způsob filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i výkon a efektivitu úklidu. Antibakteriální filtr Silpure obsahuje stříbro, které zabraňuje růstu bakterií na filtru a zarůstání filtru v době, kdy se vysavač nepoužívá. Možné vkládat i přídatné papírové sáčky.



### Vstup nasávaného vzduchu

Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočisticí efekt s cyklónovou separací.

### Výfuk

Přefiltrovaný vzduch by měl vždy být vyveden mimo dům. Pokud to není možné, lze ke každému vysavači DUOVAC připojit tlumič s HEPA filtrem.

### Nádoba

Má ergonomická madla s masivními klipsy, které garantují přesné a pevné uchycení k přístroji. Snadná manipulace s velkou nádobou 34 l, která minimalizuje četnost vynášení do odpadu (2-3x do roka).

### Hlučnost

Centrální vysavače DUOVAC patří přes svůj výkon k nejtichším na trhu. Důmyslné odhlučnění zajišťuje dostatek vzduchu pro chlazení motoru a minimalizuje šíření hluku.

Modelově byl použit vysávací agregát DUOVAC Symphonia 280 l

## DUOVAC Simplici-t

SIT-130I-EU-D



Počet zásuvek  
**2 ks**



Max. celková délka potrubí  
**20 m**



Štěrbínová zásuвка  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ne** – není možná



Through flow motor  
**5 let záruka**



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

### Rozměrem malý, ale výkonem silný agregát určený především pro byty

- Z cenového hlediska nejdostupnější model
- Nečistoty se zachycují v filtračním papírovém sáčku o objemu 12 l
- Výměna sáčku je velmi jednoduchá, uživatel není v kontaktu s vysátými nečistotami
- K agregátu lze použít základní příslušenství, které umožní velmi pohodlný úklid



### Tabulka parametrů

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| DUOVAC Simplici-t                      | SIT-130I-EU-D |
| Napětí (V)                             | 240           |
| Bypass chlazení motoru                 | NE            |
| Výrobce motoru                         | AMETEK Lamb   |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 2 / Ø 14,6    |
| Příkon max. (W)                        | 1429          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3061/30       |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 56,2          |
| Sací výkon (W)                         | 502           |
| Filtrační papírové sáčky               | Povinné       |
| Velikost nádoby (l)                    | 12            |
| Soft start + Soft stop                 | ANO           |



**Výjimečná záruka  
5 let**  
na vysavačový agregát

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému  
modelu si můžete  
vybrat sady  
příslušenství:**  
Více informací strana 14–15

## DUOVAC Sensa

SEN-260I-EU-D



Počet zásuvek  
**4 ks**



Max. celková délka potrubí  
**35 m**



Štěrbínová zásuvka  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ne** – není možná



Through flow motor  
**5 let záruka**



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

### Výkonný a velice tichý sací agregát pro byty a menší rodinné domy

- Sensa má využití v bytech i rodinných domech
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby
- Through flow motor Ametek Lamb (USA) s dvoustupňovou turbínou - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Soft start a Soft stop šetří motor
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (25,7 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
- Vynikající poměr výkon/cena



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Sensa                           | SEN-260I-EU-D                 |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | NE                            |
| Výrobce motoru                         | AMETEK Lamb                   |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 2 / Ø 14,6                    |
| Příkon max. (W)                        | 1690                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3472/34                       |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 59,5                          |
| Sací výkon (W)                         | 580                           |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | Volitelné                     |
| Velikost nádoby (l)                    | 25,7                          |
| Soft start + Soft stop                 | ANO                           |



**Výjimečná záruka  
5 let**  
na vysavačový agregát

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému  
modelu si můžete  
vybrat sady  
příslušenství:**  
Více informací strana 14–15

## DUOVAC Star

STR-190I-EU-D



Počet zásuvek  
**10 ks**



Max. celková délka potrubí  
**80 m**



Štěrbínová zásuвка  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ano** – je možná



Through flow motor  
**5 let záruka**



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

### Velmi výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

- Star má využití v bytech i rodinných domech
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby
- Through flow motor Ametek Lamb (USA) - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Soft start a Soft stop šetří motor
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (33,8 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
- Vynikající poměr výkon/cena



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Star                            | STR-190I-EU-D                 |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | NE                            |
| Výrobce motoru                         | AMETEK Lamb                   |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 2 / Ø 14,6                    |
| Příkon max. (W)                        | 1798                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3706/36,3                     |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 62,7                          |
| Sací výkon (W)                         | 700                           |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | Volitelné                     |
| Velikost nádoby (l)                    | 33,8                          |
| Soft start + Soft stop                 | ANO                           |



**Výjimečná záruka  
5 let**  
na vysavačový agregát

Výjimečný výkon Through flow motoru.  
Porovnejte si výkon a cenu s jinými vysavači na trhu.  
Záruka 5 let na motor, ovládací desku a tělo vysavače.

**K vybranému  
modelu si můžete  
vybrat sady  
příslušenství:**  
Více informací strana 14–15



## DUOVAC Asteria

STR-190I-EU-AST50

DOPRODEJ



Počet zásuvek  
**10 ks**



Max. celková délka potrubí  
**80 m**



Štěrbínová zásuvka  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ano** – je možná



Through flow motor  
**5** let záruka



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

### Velmi výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

- Astria má využití v bytech i rodinných domech
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby
- Through flow motor Ametek Lamb (USA) - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Soft start a Soft stop šetří motor
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (33,8 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Spolehlivý, průtokem chlazený motor – má špičkové parametry, ideální využití je u bytů a rodinných domů
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Vynikající poměr výkon/cena



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Asteria                         | STR-190I-EU-AST50             |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | NE                            |
| Výrobce motoru                         | AMETEK Lamb                   |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 2 / Ø 14,6                    |
| Příkon max. (W)                        | 1798                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3706/36,3                     |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 62,7                          |
| Sací výkon (W)                         | 700                           |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | Volitelné                     |
| Velikost nádoby (l)                    | 33,8                          |
| Soft start + Soft stop                 | ANO                           |



**Výjimečná záruka  
5 let**  
na vysavačový agregát

Výjimečný výkon Through flow motoru.  
Porovnejte si výkon a cenu s jinými vysavači na trhu.  
Záruka 5 let na motor, ovládací desku a tělo vysavače.

**K vybranému  
modelu si můžete  
vybrat sady  
příslušenství:**  
Více informací strana 14–15

## DUOVAC Symphonia 150 I

SYM-150I-EU-D



Počet zásuvek  
**7 ks**



Max. celková délka potrubí  
**60 m**



Štěrbinová zásuvka  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ano** – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž  
**25 let záruka**



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

### Centrální vysavač s motorem průmyslové kvality

- Pro malé a střední rodinné domy a byty
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Průmyslový motor s Bypass chlazením - vydrží zátěž v podobě dlouhé hadice a trubního rozvodu
- SILPURE filtr - usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků pro bezkontaktní manipulaci s prachem



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Symphonia 150 I                 | SYM-150I-EU-D                 |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | ANO                           |
| Výrobce motoru                         | AMETEK Lamb                   |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 2 / Ø 14,6                    |
| Příkon max. (W)                        | 1690                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3244/31,81                    |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 53,8                          |
| Sací výkon (W)                         | 523                           |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | Volitelné                     |
| Velikost nádoby (l)                    | 34                            |
| Soft start/Soft stop/IPMS              | ANO                           |

**Unikátní záruka  
25 let**  
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky  
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.  
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému  
modelu si můžete  
vybrat sady  
příslušenství:**  
Více informací strana 14–15

## DUOVAC Symphonia 280 I

SYM-280I-EU-D



Počet zásuvek  
**10 ks**



Max. celková délka potrubí  
**70 m**



Štěrbinová zásuvka  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ano** – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž  
**25 let záruka**



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

### Centrální vysavač DUOVAC Symphonia 280 I - je mimořádně výkonný vysavač za bezkonkurenční cenu

- Díky svým parametrům se jedná o nejprodávanější model DUOVAC
- Tento vysavač lze použít zejména díky přijatelné ceně ve středně velkých a atypických rodinných domech
- Kónická nádoba (34 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Mimořádné technické parametry pak umožňují instalaci i ve větších a velkých rodinných domech
- Výkonný třístupňový Bypass motor Domel
- Nejlepší poměr kvalita/cena/výkon



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Symphonia 280 I                 | SYM-280I-EU-D                 |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | ANO                           |
| Výrobce motoru                         | DOMEL                         |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 3 / Ø 14,6                    |
| Příkon max. (W)                        | 1981                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3977/39                       |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 65,5                          |
| Sací výkon (W)                         | 683,3                         |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | Volitelné                     |
| Velikost nádoby (l)                    | 34                            |
| Soft start/Soft stop                   | ANO                           |



**Unikátní záruka  
25 let**  
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.  
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:**  
Více informací strana 14–15



## DUOVAC Signature

SIG-200I-EU-D

VELKÝ SACÍ VÝKON



Počet zásuvek  
**nad 10 ks**



Max. celková délka potrubí  
**120 m \***



Štěrbínová zásuvka  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ano** – je možná



2 x Bypass motor - vysoká  
zátěž, **25** let záruka



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

**Centrální vysavač DUOVAC Signature zvládne náročný provoz i ve velkých budovách**

- Pro velké rodinné domy nad 500 m<sup>2</sup> podlahové plochy
- **Dva paralelně zapojené motory** s nezávislým chlazením
- Konstrukce pro maximální průtok vzduchu
- Celokovové provedení - zabráňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- SILPURE filtr s obsahem stříbra zabráňuje růstu bakterií a usnadňuje údržbu

\* Maximální délka potrubí vyžaduje speciální instalaci v kombinaci Ø63/50 mm pro optimální sací výkon v každé vysávací zásuvce. Nutno konzultovat s dodavatelem/instalační firmou.



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Signature                       | SIG-200-EU-D                  |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | ANO                           |
| Výrobce motoru                         | Ametek Lamb                   |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 2 + 2/ Ø 14,6                 |
| Příkon max. (W)                        | 3082                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 3226/32                       |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 84,7                          |
| Sací výkon (W)                         | 1083                          |
| Vestavěný tlumič výfuku                | NE                            |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | NE                            |
| Velikost nádoby (l)                    | 42,3                          |
| Soft start/Soft stop                   | ANO                           |

ZÁRUKA  
**25**  
LET

MADE IN  
**CANADA**

SILPURE  
Vysávací filtry s obsahem stříbra

**Unikátní záruka  
25 let**  
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství. Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:**  
Více informací strana 14–15

## DUOVAC Distinction

DIS-200I-EU-D



Počet zásuvek  
**nad 10 ks**



Max. celková délka potrubí  
**90 m**



Šěrbinová zásvka  
**Ano** – je možná



Vroom samonavíjecí hadice  
**Ano** – je možná



Hadice ve zdi  
**Ano** – je možná



2 x Bypas motor - vysoká  
zátěž, **25** let záruka



Výrobek z recyklované  
oceli a hliníku

**Centrální vysavač DUOVAC Distinction poskytující nejsilnější  
čistící výkon a sací podtlak**

- Pro velké rodinné domy nad 500 m<sup>2</sup> podlahové plochy
- **Dva sériově zapojené motory** s nezávislým chlazením
- Konstrukce pro maximální sací podtlak
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3 l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- SILPURE filtr s obsahem stříbra zabraňuje růstu bakterií a usnadňuje údržbu



### Tabulka parametrů

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| DUOVAC Distinction                     | DIS-200-EU-D                  |
| Napětí (V)                             | 240                           |
| Bypass chlazení motoru                 | ANO                           |
| Výrobce motoru                         | DOMEL                         |
| Počet turbín / průměr (cm)             | 3 + 3/ Ø 14,6                 |
| Příkon max. (W)                        | 2981                          |
| Sací podtlak (mm/H <sub>2</sub> O/kPa) | 5334/52,3                     |
| Průtok vzduchu (l/s)                   | 50                            |
| Sací výkon (W)                         | 1100                          |
| Vestavěný tlumič výfuku                | NE                            |
| Filtrace                               | Samočistící cyklónová SILPURE |
| Filtrační papírové sáčky               | NE                            |
| Velikost nádoby (l)                    | 42,3                          |
| Soft start/Soft stop                   | ANO                           |

**Unikátní záruka  
25 let**  
na vysavačový agregát

Záruka 25 let na všechny součásti vysavačové jednotky  
a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.  
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému  
modelu si můžete  
vybrat sady  
příslušenství:**  
Více informací strana 14–15

## Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA  
**5**  
LET

Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| BIP-30-PBL | Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)  |
| BIP-35-PBL | Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m) |
| ACC-1007   | Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky             |
| ACC-17-C   | Štěrbínový nástavec (23 cm)                           |
| ACC-01     | Držák hadice                                          |
| ACC-1024   | Teleskopická tyč chromová s pojistkou                 |
| ACC-79     | Držák teleskopické tyče                               |
| ACC-56     | Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy       |
| ACC-22     | Taška na doplňky                                      |

### Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

### Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

## Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA  
**5**  
LET

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| BIP-30-DV   | Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)                  |
| BIP-35-DV   | Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)                 |
| ACC-CB30    | Návlek na hadici se zipem (9 m)                 |
| ACC-CB35    | Návlek na hadici se zipem (10,6 m)              |
| G-015       | Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy  |
| G-010       | Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa   |
| ACC-56      | Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy |
| ACC-17-C-GY | Štěrbínový nástavec (23 cm)                     |
| ACC-22      | Taška na doplňky                                |
| ACC-01      | Držák hadice                                    |
| ACC-1024    | Teleskopická tyč chromová s pojistkou           |
| ACC-79-GY   | Držák teleskopické tyče                         |

### Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-DV

### Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-DV

**Záruka 5 let na sady Premium a Deluxe LV** platí pro sady zakoupené se sacím agregátem.

Při nákupu samostatné sady platí standardní záruka 2 roky.

# Sady příslušenství

## Garážová sada s elastickou hadicí

Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně elastické hadice, které má schopnost se natáhnout ze skladné délky 2,5 m až na 10 m.



|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| G-012  | Elastická hadice 2,5-10 m                       |
| G-024  | Teleskopická aluminiová tyč                     |
| G-004  | Kartáč na sedací soupravy a interiér automobilu |
| G-010  | Podlahová otočná hubice                         |
| G-025  | Kartáč kulatý štěrbinový na prach               |
| G-014  | Štěrbínový flexibilní nástavec                  |
| G-026  | Hubice na čalounění se sametkami                |
| ACC-22 | Taška na doplňky                                |

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–10 m)  
PAK-NEW-GAR

## Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Velmi kvalitní sada příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| G-015      | Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy       |
| G-011      | Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm) |
| ACC-56-GY  | Kombinovaný nástavec na prach a čalounění            |
| ACC-17C-GY | Štěrbínový nástavec (délka 23 cm)                    |
| ACC-1024   | Teleskopická tyč s pojistkou                         |
| ACC-79-GY  | Držák teleskopické tyče                              |
| ACC-22     | Taška na doplňky                                     |

Sada „Hadice ve zdi“  
NEW-PAK-HVZ



## KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zásuvky pro "Hadici ve zdi"                                                       | Zásuvky pro "Hadici ve zdi"                                                       | Zásuvky pro "Hadici ve zdi"                                                       | Zásuvky pro "Hadici ve zdi"                                                         | Spodní díl zásuvky hadice ve zdi a záslepka                                         |
|  |  |  |  |  |
| HS5001W (bílá)                                                                    | HS5002B (černá)                                                                   | HS5052S (nerez)                                                                   | HS5054C (bronz)                                                                     | HS5000                                                                              |
| Zásuvka bílá pro "Hadici ve zdi"                                                  | Montážní rámeček a záslepka zásuvky                                               | Hadice bez rukojeti včetně potahu                                                 | Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou pro teleskop                                 | Odnímatelná rukojeť Standard pro HVZ s pojistkou                                    |
|  |  |  |   |  |
| HS4000W (bílá)                                                                    | HS3000R                                                                           | HS302120 (9,1 m)<br>HS302121 (12,2 m)<br>HS302122 (15,3 m)                        | HS302180                                                                            | HS500180                                                                            |

## INSTALAČNÍ DÍLY PRO „HADICE VE ZDI“

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážní krabice pro instalaci do cihlového zdiva                                   | Speciální dlouhé koleno 90° F/F pro "Hadici ve zdi"                                 | Speciální dlouhá kolena F/F pro "Hadici ve zdi"                                     | Speciální dlouhá kolena F/F pro "Hadici ve zdi"                                       |
|  |  |  |  |
| NEW-HVZ-001                                                                         | HS202140                                                                            | HS202141 (45°)                                                                      | HS202142 (22,5°)                                                                      |

### Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou

Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL.

### Hadice bez rukojeti včetně potahu

Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubním rozvodem, kde zůstane uložena po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici!



Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme potřebnou délku hadice a zajistíme ji.

Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat.

Zacpáním dlaní koncovky hadice se sama podtlakem „vcucne“ zpět do zdi.

Zavřeme dvířka zásuvky.

**UPOZORNĚNÍ:** Starý a nový systém hadice ve zdi (zásuvek a spodních dílů) není vzájemně kompatibilní a nelze kombinovat instalační komponenty řady HS5000 s řadou HS4000/HS3000. Příslušenství je kompatibilní.

## VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM

Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky stropu.

Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování v požadované poloze.

Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.



VROOM Central  
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

VROOM Central CE  
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

Oboustranný držák pro pevné  
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-065

Otočný držák na stěnu  
včetně hadice a připojení



NEW-062K

SPOT-by-VROOM vč. hadice  
(bílá, černá, slon. kost)



Spot-15-W (4,5m)\*

Spot-15-B (4,5m)\*

Spot-15-A (4,5m)\*

\*nutno objednat s SP3000R

Montážní krabice pro  
instalaci do cihlového zdiva



NEW-HVZ-001

Montážní rámeček a záslepka  
zásuvky pro Spot by Vroom



SP3000R

Stropní držák krátký  
včetně montážního dílu



NEW-061K

Stropní držák dlouhý  
nastavitelný s možností zkrácení



NEW-064K

## WALLY FLEX



Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveři domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské šěrbině Vac Pan.

WALLY FLEX  
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-WALLY

# Vysavačové nástavce

## VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE A TURBOKARTÁČE

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy</b><br>Šířka 28 cm<br>       | <b>Sací hubice s výsuvnými kartáčky a ochranou gumou</b><br>Šířka 28 cm<br> | <b>Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky</b><br>Šířka 30 cm<br>Barevné provedení - černá a šedá<br> | <b>Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky</b><br>Šířka 28 cm<br>     | <b>Podlahová sací hubice s kartáči a kolečky (30 cm)</b><br>                   |
| G-015                                                                                                                                                           | G-002-BK (kov/plast)                                                                                                                                         | ACC-1007 (kov/plast)                                                                                                                                                                     | G-016 (plast/plast)                                                                                                                                       | ACC-31-DV                                                                                                                                                         |
| <b>Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)</b><br>Šířka 36 cm<br> | <b>Podlahová otočná hubice s kartáči</b><br>                                | <b>Rotující nástavec na sedací soupravy a hluboké koberce</b><br>Šířka 27 cm<br>                        | <b>Hubice se sametkami na sedací soupravy</b><br>Šířka 21 cm<br>        | <b>Hubice na čištění sedacích souprav s nízkým kartáčem</b><br>Šířka 14 cm<br> |
| G-011                                                                                                                                                           | ACC-17-E-DV                                                                                                                                                  | G-003                                                                                                                                                                                    | G-009                                                                                                                                                     | ACC-17-D-GY                                                                                                                                                       |
| <b>Dvoudílný nástavec/kartáč na sedací soupravy</b><br>Šířka 15 cm<br>       | <b>TWINNER sací hubice pro hladké povrchy</b><br>Šířka 31 cm<br>          | <b>Centra Mop na hladké a citlivé podlahy s mikropotahem</b><br>Šířka 31 cm<br>                       | <b>Dust Mop hubice na hladké a citlivé podlahy</b><br>Šířka 32 cm<br> | <b>Hubice na sedací soupravy se sametkami</b><br>Šířka 19 cm<br>             |
| G-004                                                                                                                                                           | H1804<br>BIO90014 (náhradní kluzné polštářky)                                                                                                                | 9008<br>9008-01 (náhradní mikropotah)                                                                                                                                                    | SZN352<br>SZN352-01 (náhradní potah)                                                                                                                      | G-026                                                                                                                                                             |
| <b>Turbokartáč BLUE ZOOM</b><br>Šířka 32 cm<br>                              | <b>Turbokartáč PLATINUM</b><br>Šířka 32 cm<br>                            | <b>Turbokartáč BLACK ONYX</b><br>Šířka 32 cm<br>                                                      | <b>Návrlek pro turbokartáč</b><br>                                    | <b>Střední univerzální turbokartáč s regulací vzduchu</b><br>Šířka 28 cm<br> |
| BTO-10                                                                                                                                                          | BTO-11                                                                                                                                                       | BTO-12                                                                                                                                                                                   | NEW-VACUBUMPER                                                                                                                                            | BTO-23-HU                                                                                                                                                         |
| <b>Malý turbokartáč</b><br>Šířka 16 cm<br>                                   | <b>Střední turbokartáč</b><br>Šířka 28 cm<br>                             | <b>Malý turbokartáč na zvířecí chlupy</b><br>Šířka 12 cm<br>                                          | <b>Otočný kartáč s mopem na citlivé podlahy</b><br>Šířka 32 cm<br>    |                                                                                                                                                                   |
| BTO-30-GY                                                                                                                                                       | BTO-05-BK                                                                                                                                                    | BTO-35G                                                                                                                                                                                  | ACC-902-VNG                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |



# Kartáče a ostatní příslušenství

Kartáč kulatý DELUXE  
štetinový na prach



ACC-17-B-GY

Kombinovaný nástavec  
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata  
s krátkým chlupem



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata  
s dlouhým chlupem



ACC-32

Teleskopická tyč chromová  
bez pojistky



G-005

Teleskopická tyč  
s ergonomickou pojistkou



(i pro "Hadici ve zdi")

ACC-1024

Úzká hubice pro  
nepřístupná místa



délka 90 cm

ACC-24

Štěrbínový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)  
ACC-75-NB (20 cm)

Štěrbínový nástavec  
flexibilní



G-014

Univerzální držák  
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79

Taška na doplňky



ACC-22

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici  
a příslušenství



SZ322

Teleskopický štěrbinový  
nástavec



G-027

## POTAHY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Potah na hadici  
látkový šedý



G-006 (9,1 m)  
G-021 (10,6 m)

Návlek na hadici  
se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)  
ACC-CB30 (9,1 m)  
ACC-CB34 (10,4 m)  
ACC-CB35 (10,6 m)  
ACC-CB40 (12,1 m)





# Vysavačové hadice

## VYSAVAČOVÉ HADICE

Vypínací hadice GASPUMP  
s pojistkou Ø 32 mm



BIP-25-DV (7,6 m)  
BIP-30-DV (9,1 m)  
BIP-35-DV (10,6 m)  
BIP-40-DV (12,1 m)

Vypínací hadice pistolová  
bez pojistky Ø 32 mm



BIP-25 (7,6 m)  
BIP-30 (9,1 m)  
BIP-35 (10,6 m)

Vypínací hadice pistolová  
s pojistkou Ø 32 mm



BIP-25-PBL (7,6 m)  
BIP-30-PBL (9,1 m)  
BIP-35-PBL (10,6 m)  
BIP-40-PBL (12,1 m)  
BIP-45-PBL (13,6 m)  
BIP-99-PBL (30 m)

Vypínací hadice Elegance  
bez pojistky



BIG-25-GV (7,6 m)  
BIG-30-GV (9,1 m)  
BIG-40-GV (12,1 m)

Vysavačová hadice s bezdrátovým  
ovládáním



NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)  
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)

LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

Vysavačová hadice bez  
pojistky a vypínače Ø 32 mm



BRR-25 (7,6 m)  
BRR-30 (9,1 m)  
BRR-35 (10,6 m)

Vysavačová hadice garážová  
bez pojistky



BOG-30 (9,1 m)  
BOG-50 (15 m)

Vysavačová hadice elastická  
bez pojistky



G-012 (2,5-10 m)  
G-013 (1,5-6 m)

Prodlužovací díl  
pro BIP hadice



BIP-12-EXT (3,7 m)  
BIP-16-EXT (5 m)

Vysavačová hadice  
bez koncovek Ø 32 mm



G-017 (30 m)  
metráž - 1 metr

## DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Zakřivená rukojeť  
kovová



ACC-04

Zakřivená rukojeť  
plastová



ACC-0508

Koncovka hadice  
do zásuvky



ACC-02

Koncovka hadice  
pro kovovou rukojeť ACC-04



ACC-03

Spojka hadic Ø 32 mm



ACC-07

Náhradní rukojeť  
k hadici GASPUMP



POI-21-C

Náhradní rukojeť  
k BIP hadici



POI-08 (bez vypínače)  
POI-08C (s vypínačem)  
POI-20 (s pojistkou)

Koncovka k hadici  
s pojistkou



POI-23

# Bezdrátová technologie Štěrbínové zásuvky

NOVINKA

## Bezdrátová technologie

Patentovaná obousměrná komunikace mezi vysavačovou jednotkou a hadicí centrálního vysavače. Bezdrátová technologie umožňuje ovládání bez nutnosti použití ovládacího kabelu. V takových případech se používá hadice s bezdrátovým ovládáním NEW-BW-BIP a v případě štěrbinové zásuvky se použije přídatný vysílač NEW-BW-JA-151-M. U vysavačové jednotky je nutné mít vždy wireless přijímač NEW-BW-AC-160-C.

Vysavačová hadice s bezdrátovým ovládáním



NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)  
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)

Přijímač bezdrátového ovládání k vysavač. jednotce



NEW-BW-AC-160-C

Vysílač bezdrátového ovládání ke štěrbinové zásuvce



NEW-BW-JA-151-M

## Kuchyňská štěrbinová zásuvka

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače DUOVAC. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveřích atp. V zádveři a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

**Pouze u DUOVACu si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou štěrbinovou zásuvku Magic Sweep.**



### ŠTĚRBINOVÉ ZÁSUVKY A LOPATKY NA SMETÍ

Celonerezová zásuvka  
VAC PAN Magic Sweep



NEW-010

Štěrbínová zásuvka  
VAC PAN



ACC-16-1 (bílá)  
ACC-16-N (černá)  
ACC-16-3 (sl. kost)

Vyrovnávací kryt  
pro VAC PAN



ACC-29-1 (bílá)  
ACC-29-3 (slon. kost)  
ACC-29-N (černá)

Zásuvka VAC PAN II  
dlouhá



TUY-224 (dlouhá)

Propojovací sada  
Connection Kit



NEW-020 (0,5 m)  
NEW-021 (0,75 m)  
NEW-022 (1 m)

## Štěrbínová zásuvka do zdi a pro stolní pracoviště

Celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.

**NOVINKA** Table Vac – odsávací štěrbinová pro pracovní stoly a dentální pracoviště, která je určena k zabudování do stolní desky o tloušťce od 10mm do 45mm.

Celonerezová zásuvka  
Magic Sweep Wall (komplet)



NEW-018

Celonerezová zásuvka  
Magic Sweep Wall (čelní panel)



NEW-015

Krabice do zdi pro  
Magic Sweep Wall



NEW-017

Propojovací sada pro  
Magic Sweep Wall



NEW-013

Odsávací štěrbinová pro stolní  
pracoviště Table Vac



NEW-011


## VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Zásuvka ELEMENT<br/>BÍLÁ / BÍLÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 03 (kryt)<br/>3901E-A00110 03 (rámeček)</div> | <div>Zásuvka ELEMENT<br/>BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 01 (kryt)<br/>3901E-A00110 01 (rámeček)</div> | <div>Zásuvka ELEMENT<br/>SLONOVÁ KOST</div> <div></div> <div>5530E-A00210 21 (kryt)<br/>3901E-A00110 21 (rámeček)</div>        | <div>Zásuvka ELEMENT<br/>KARAMELOVÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 07 (kryt)<br/>3901E-A00110 07 (rámeček)</div> | <div>Zásuvka ELEMENT<br/>AGÁVE</div> <div></div> <div>5530E-A00210 22 (kryt)<br/>3901E-A00110 22 (rámeček)</div>     |
| <div>Zásuvka ELEMENT<br/>KARMÍNOVÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 24 (kryt)<br/>3901E-A00110 24 (rámeček)</div>   | <div>Zásuvka ELEMENT<br/>BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 04 (kryt)<br/>3901E-A00110 04 (rámeček)</div> | <div></div>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <div>Zásuvka TIME<br/>BÍLÁ / BÍLÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 03 (kryt)<br/>3901F-A00110 03 (rámeček)</div>  | <div>Zásuvka TIME<br/>BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 01 (kryt)<br/>3901F-A00110 01 (rámeček)</div>  | <div>Zásuvka TIME<br/>BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 02 (kryt)<br/>3901F-A00110 02 (rámeček)</div> |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <div>Zásuvka TIME<br/>ANTRACITOVÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 34 (kryt)<br/>3901F-A00110 34 (rám.)</div>     | <div>Zásuvka TIME<br/>TITAN</div> <div></div> <div>5530E-A00210 08 (kryt)<br/>3901F-A00110 08 (rám.)</div>                  | <div>Zásuvka TIME<br/>ARKTICKÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 31 (kryt)<br/>3901F-A00110 31 (rám.)</div>                | <div>Zásuvka TIME<br/>OCEL</div> <div></div> <div>5530E-A00210 36 (kryt)<br/>3901F-A00110 36 (rám.)</div>           | <div>Zásuvka TIME<br/>STAROSTŘÍBRNÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 32 (kryt)<br/>3901F-A00110 32 (rám.)</div> |
| <div>Zásuvka TIME<br/>ŠAMPÁNSKÁ</div> <div></div> <div>5530E-A00210 33 (kryt)<br/>3901F-A00110 33 (rám.)</div>       | <div>Rámeček TIME ARBO<br/>PŘÍRODNÍ BUK</div> <div></div> <div>3901F-A50110 50</div>                                        | <div>Rámeček TIME ARBO<br/>OLŠE</div> <div></div> <div>3901F-A50110 51</div>                                                 | <div>Rámeček TIME ARBO<br/>TŘEŠEN</div> <div></div> <div>3901F-A50110 52</div>                                      | <div>Rámeček TIME ARBO<br/>MAHAGON</div> <div></div> <div>3901F-A50110 53</div>                                    |

## VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

|                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zásuvka TANGO<br/>BÍLÁ</b>             | <b>Zásuvka TANGO<br/>SLONOVA KOST</b>  | <b>Zásuvka TANGO<br/>BÉŽOVÁ</b>        | <b>Zásuvka TANGO<br/>HNEDÁ</b>                                                                                                                                                            | <b>Zásuvka TANGO<br/>ČERNÁ</b>  |
| 5530A-A00200B (kryt)<br>3901A-B10B (rámeček)                                                                               | 5530A-A00200C (kryt)<br>3901A-B10C (rámeček)                                                                            | 5530A-A00200D (kryt)<br>3901A-B10D (rámeček)                                                                            | 5530A-A00200H (kryt)<br>3901A-B10H (rámeček)                                                                                                                                                                                                                                | 5530A-A00200N (kryt)<br>3901A-B10N (rámeček)                                                                       |
| <b>Zásuvka TANGO<br/>VŘESOVĚ ČERVENÁ</b>  | <b>Rámeček TANGO<br/>SEDÁ</b>          | <b>Rámeček TANGO<br/>KOUŘOVĚ ŠEDÁ</b>  | <p>Novinkou mezi designy zásuvek pro centrální vysavače je řada Tango od ABB.</p> <p>Jedná se o dnes již klasický design spínačů a zásuvek, které mají lesklý povrch a oblý styl. Samozřejměostí je široká nabídka barev. Zásuvky Tango jsou velmi praktické a efektní.</p> |                                                                                                                    |
| 5530A-A00200R2 (kryt)<br>3901A-B10R2 (rámeček)                                                                             | 5530A-A00200S (kryt)<br>3901A-B10S (rámeček)                                                                            | 5530A-A00200S2 (kryt)<br>3901A-B10S2 (rámeček)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |

## VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY LEVIT

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zásuvka LEVIT<br/>BÍLÁ / BÍLÁ</b>           | <b>Zásuvka LEVIT<br/>ŠEDÁ / BÍLÁ</b>            | <b>Zásuvka LEVIT<br/>SLONOVA KOST / BÍLÁ</b>      | <b>Zásuvka LEVIT<br/>MACCHIATO / BÍLÁ</b>        | <b>Zásuvka LEVIT<br/>BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ</b>    |
| 5530H-A0020003 (kryt)                                                                                                             | 5530H-A0020016 (kryt)                                                                                                              | 5530H-A0020017 (kryt)                                                                                                                | 5530H-A0020018 (kryt)                                                                                                                | 5530H-A0020062 (kryt)                                                                                                                 |
| <b>Zásuvka LEVIT<br/>ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ</b>  | <b>Zásuvka LEVIT<br/>ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ</b>  | <b>Zásuvka LEVIT<br/>ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ</b>  | <b>Zásuvka LEVIT<br/>ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ</b>  | <b>Zásuvka LEVIT<br/>ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ</b>  |
| 5530H-A0020063 (kryt)                                                                                                             | 5530H-A0020064 (kryt)                                                                                                              | 5530H-A0020065 (kryt)                                                                                                                | 5530H-A0020066 (kryt)                                                                                                                | 5530H-A0020067 (kryt)                                                                                                                 |
| <b>Zásuvka LEVIT<br/>BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ</b>    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| 5530H-A0020001 (kryt)                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |



## VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY NEO

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zásuvka NEO<br/>LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ</b>  | <b>Zásuvka NEO<br/>LEDOVÁ ŠEDÁ / BÍLÁ</b>       | <b>Zásuvka NEO<br/>LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ</b>  | <b>Zásuvka NEO<br/>BÍLÁ / BÍLÁ</b>  | <b>Zásuvka NEO<br/>BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ</b>  |
| 5530M-A00200 03 (kryt)<br>3901M-A00110 43 (ráám.)                                                                               | 5530M-A00200 03 (kryt)<br>3901M-A00110 44 (ráám.)                                                                                | 5530M-A00200 03 (kryt)<br>3901M-A00110 41 (ráám.)                                                                            | 5530M-A00200 03 (kryt)<br>3901M-A00110 03 (ráám.)                                                                     | 5530M-A00200 03 (kryt)<br>3901M-A00110 01 (ráám.)                                                                             |
| <b>Zásuvka NEO<br/>LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ</b>    | <b>Zásuvka NEO<br/>LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ</b>  |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| 5530M-A00200 03 (kryt)<br>3901M-A00110 42 (ráám.)                                                                               | 5530M-A00200 61 (kryt)<br>3901M-A00110 03 (ráám.)                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                               |

## VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY FUTURE LINEAR

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ</b>  | <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>MECHOVÁ BÍLÁ</b>     | <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>ANTRACIT</b>  | <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>STUDIO BÍLÁ</b>  | <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>SLONOVA KOST</b>  |
| 5530B-A0020083 (kryt)<br>1754-0-4301 (ráámeček)                                                                                         | 5530B-A00200884 (kryt)<br>1754-0-4414 (ráámeček)                                                                                     | 5530B-A0020081 (kryt)<br>1754-0-4240 (ráámeček)                                                                               | 5530B-A0020084 (kryt)<br>1754-0-4235 (ráámeček)                                                                                   | 5530B-A0020082 (kryt)<br>1754-0-4230 (ráámeček)                                                                                     |
| <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>MECHOVÁ ČERNÁ</b>       | <b>Zásuvka FUTURE LINEAR<br/>UŠLECHTILÁ OCEL</b>  |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| 5530B-A00200885 (kryt)<br>1754-0-4419 (ráámeček)                                                                                        | 5530B-A00200866 (kryt)<br>1754-0-4317 (ráámeček)                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady TIME, ELEMENT, TIME ARBO v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu TIME ARBO a nově i designu NEO, FUTURE LINEAR, LEVIT a nově TANGO.

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky v provedení Time a Element byly navrženy a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.

## VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY COLLECTION

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavačová zásuvka<br>Collection (bílá)                                           | Vysavačová zásuvka<br>Collection (slon. kost)                                     | Vysavačová zásuvka<br>Collection (šedostříbrná)                                   | Rámeček pro zásuvku<br>Collection (slon. kost)                                      | Rámeček pro zásuvku<br>Collection (bílá)                                            |
|  |  |  |  |  |
| TUY-901-WH                                                                        | TUY-901-AM                                                                        | TUY-901-GY                                                                        | TUY-902-AM                                                                          | TUY-902-WH                                                                          |

## PODLAHOVÁ ZÁSUVKA, ZÁKLADNY ZÁSUVK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavačová zásuvka<br>(nerez ocel)                                                  | Spodní díl vývodem 90°                                                              | Nástavec pro nerezovou<br>zásuvku                                                   | Základna zásuvky<br>pro obdélníkové zásuvky                                           | El. krabice pod omítku pro<br>montáž vícenásob. rámečků ABB                         |
|    |    |    |     |  |
| SD911                                                                               | SD901                                                                               | SD801                                                                               | TUY-08C-PL                                                                            | KP 67/3                                                                             |
| Komplet ABB BÍLÁ TIME<br>a ELEMENT, TITAN TIME                                      | Základna zásuvky ABB TIME,<br>ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO                             | Základna zásuvky ABB<br>FUTURE LINEAR, LEVIT                                        | Záslepka pro základnu ABB<br>TIME, ELEMENT, NEO, ARBO                                 |                                                                                     |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| NEW-KIT ABB-E03 (T03)<br>NEW-KIT ABB-E08 (titan)                                    | 5730U-A67107                                                                        | TUY-88                                                                              | 5530E-B7                                                                              |                                                                                     |

## OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A KRYTY VÝFUKU

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavačová zásuvka<br>BÍLÁ                                                          | Vysavačová zásuvka<br>SLONOVÁ KOST                                                  | Vysavačová zásuvka<br>obdélníková BÍLÁ                                              | Vysavačová zásuvka<br>obdélníková SLONOVÁ KOST                                        | Montážní záslepka<br>zásuvky                                                          |
|  |  |  |  |  |
| TUY-01-1                                                                            | TUY-190                                                                             | TUY-78-1                                                                            | TUY-04-3                                                                              | TUY-162                                                                               |
| Nastavovací díl<br>pod utopenou zásuvku                                             | Užitný ventil<br>s kontakty                                                         | Kryt výfuku vzduchu<br>(plast)                                                      | Nerezový kryt výfuku<br>vzduchu vnější                                                |                                                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| TUY-42                                                                              | TUY-296                                                                             | TUY-52                                                                              | NEW-040 (Ø 50,8 mm)<br>NEW-041 (Ø 63 mm)                                              |                                                                                       |

# Filtrační sáčky a ostatní doplňky

## PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY

Ochranný filtr pro model  
pro model Symphonia, Air50



FILTRE-041  
FILTRE-041-3

Filtrační sáček  
pro Spirit, Air10, Sensa



FILTRE-189  
FILTRE-189-3

Filtrační sáček pro Air 50,  
Signature a Symphonia



FILTRE-186  
FILTRE-186-3

## FILTRY PRO SEPARÁTOR SPIDER

Papírový filtr na jemný prach  
pro separátor Spider XS



NEW-AC0040300

kartáčový filtr pro separátor  
Spider XS



NEW-AC0040300

## NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY

Filtr SILPURE pro Air10  
a Sensa



FILTRE-198

Filtr SILPURE pro Air 50,  
Symphonia a Star



FILTRE-208

Filtr SILPURE pro Signature  
a Distinction



FILTRE-201

💧 V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30°

## TLUMIČE HLUKU

Zvukový tlumič  
s HEPA filtrem



FILTRE-197-DV

Tlumič hluku  
QUIET Pro



NEW-001

Tlumič hluku  
čtvercový (plast)



TUY-85



## SEPARÁTORY

Separátor na vysávání vody  
včetně hadice a stěrky



SZN348 (23 l)

Separátor stavebního prachu  
a popela vč. hadice a hubice



SZN349 (21 l)

Filtr na popel  
pro SZN348



SZN348-1

Separátor Spider XS na vodu  
a studený popel



NEW-Spider-XS-STD

Separátor Spider XS na vodu  
a studený popel, vč. přísluř.



NEW-Spider-XS-FULL

# Instalační materiál

## INSTALAČNÍ MATERIÁL

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potrubí materiál PVC</b><br><br>V balení 10 ks<br><b>TUY-62-NEW</b> (dl. 3 m)<br><b>TUY-61-NEW</b> (dl. 1,5 m) | <b>Koleno 30° M/M</b><br><b>Koleno 45° M/M</b><br><br><b>TUY-26G</b> (30°)<br><b>TUY-24G</b> (45°)                      | <b>Třícestné koleno</b><br><br><b>TUY-28G</b>                         | <b>Krátké koleno 90°</b><br><br><b>TUY-99G</b>                      | <b>Dlouhé koleno 90° M/M</b><br><br><b>TUY-19G</b>                       |
| <b>Extra krátké koleno 90°</b><br>(pouze pod TUY-08C-PL)<br><br><b>TUY-163</b>                                   | <b>Dlouhé koleno 90° F/M</b><br><b>Střední koleno 90° F/M</b><br><br><b>TUY-20G</b> (dlouhé)<br><b>TUY-18</b> (střední) | <b>Koleno 45° F/M</b><br><br><b>TUY-25G</b>                           | <b>Odbočka T 90°</b><br><br><b>TUY-21G</b>                          | <b>Odbočka 45°</b><br><br><b>TUY-29G</b>                                 |
| <b>Krátká odbočka 90°</b><br><br><b>TUY-22G</b>                                                                | <b>Propojka potrubí</b><br><br><b>TUY-35G</b>                                                                         | <b>Propojka potrubí</b><br>hladká průběžná<br><br><b>TUY-36G</b>    | <b>Gumová spojka</b><br><br><b>PCH-312</b>                         | <b>Svorka pro PCH-312</b><br><br><b>PCH-313</b>                        |
| <b>Víčko na trubku</b><br><br><b>TUY-44G</b>                                                                   | <b>Nastavovací díl</b><br>pod utopenou zásuvku<br><br><b>TUY-42G</b>                                                  | <b>Přichytka kabelu na potrubí</b><br>plastová<br><br><b>TUY-68</b> | <b>Přichytka potrubí</b><br>plastová<br><br><b>TUY-45G</b>        | <b>Tvarovka pro přechod</b><br>potrubí<br><br><b>TUY-32G</b>           |
| <b>Lepidlo 65 ml</b><br><br><b>TUY-54</b>                                                                      | <b>Vakuometr</b><br><br><b>GE800</b>                                                                                  | <b>Protipožární objímka</b><br><br><b>VC1455</b>                    | <b>Signalizační kabel 24V</b><br>(100 m)<br><br><b>VC800</b> (1 m) | <b>Čistič k mechanickému</b><br>pročištění potrubí<br><br><b>G-007</b> |



# Instalační sady



**KIT-NEW-1-ABB**

1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí



**KIT-NEW-3-ABB**

3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí



**KIT-NEW-4-ABB**

4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

|                 |                                 |      |
|-----------------|---------------------------------|------|
| TUY-19G         | dlouhé koleno 90° F/F           | 3 ks |
| TUY-21G         | odbočka 90°                     | 1 ks |
| TUY-24G         | koleno 45° F/F                  | 2 ks |
| TUY-35G         | spojka potrubí                  | 3 ks |
| TUY-61-BLA      | potrubí délka 1,5 m             | 4 ks |
| TUY-54          | lepidlo 65 ml                   | 1 ks |
| VC800           | kabel ovládací 24V              | 9 m  |
| TUY-45G         | příchytka potrubí plastová      | 5 ks |
| TUY-68          | příchytka kabelu na potrubí     | 4 ks |
| TUY-99G         | krátké koleno 90° pod zásuvku   | 1 ks |
| 5530U-A67107    | spodní díl zásuvky ABB          | 1 ks |
| 5530E-A00210 03 | zásuvka ABB bílá / bílá         | 1 ks |
| 3901E-A00110 03 | rámeček ABB Element bílá / bílá | 1 ks |

|                 |                                 |       |
|-----------------|---------------------------------|-------|
| TUY-19G         | dlouhé koleno 90° F/F           | 9 ks  |
| TUY-21G         | odbočka 90°                     | 3 ks  |
| TUY-24G         | koleno 45° F/F                  | 4 ks  |
| TUY-35G         | spojka potrubí                  | 6 ks  |
| TUY-61-BLA      | potrubí délka 1,5 m             | 12 ks |
| TUY-54          | lepidlo 65 ml                   | 1 ks  |
| VC800           | kabel ovládací 24V              | 25 m  |
| TUY-45G         | příchytka potrubí plastová      | 15 ks |
| TUY-68          | příchytka kabelu na potrubí     | 12 ks |
| TUY-99G         | krátké koleno 90° pod zásuvku   | 3 ks  |
| 5530U-A67107    | spodní díl zásuvky ABB          | 3 ks  |
| 5530E-A00210 03 | zásuvka ABB bílá / bílá         | 3 ks  |
| 3901E-A00110 03 | rámeček ABB Element bílá / bílá | 3 ks  |

|                 |                                 |       |
|-----------------|---------------------------------|-------|
| TUY-19G         | dlouhé koleno 90° F/F           | 12 ks |
| TUY-21G         | odbočka 90°                     | 4 ks  |
| TUY-24G         | koleno 45° F/F                  | 6 ks  |
| TUY-35G         | spojka potrubí                  | 9 ks  |
| TUY-61-BLA      | potrubí délka 1,5 m             | 16 ks |
| TUY-54          | lepidlo 65 ml                   | 1 ks  |
| VC800           | kabel ovládací 24V              | 35 m  |
| TUY-45G         | příchytka potrubí plastová      | 20 ks |
| TUY-68          | příchytka kabelu na potrubí     | 15 ks |
| TUY-99G         | krátké koleno 90° pod zásuvku   | 4 ks  |
| 5530U-A67107    | spodní díl zásuvky ABB          | 4 ks  |
| 5530E-A00210 03 | zásuvka ABB bílá / bílá         | 4 ks  |
| 3901E-A00110 03 | rámeček ABB Element bílá / bílá | 4 ks  |



## Hadice ve zdi

**Tento systém, který výstižně nazýváme „Hadice ve zdi“, posouvá možnosti centrálních vysavačů ještě dále, než tomu bylo doposud.**

Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, než přenášení celého mobilního vysavače, ale „Hadice ve zdi“ ještě navýší pohodlí celého systému centrálního vysávání. Zákazník si samozřejmě může vybrat hadici v různých délkách a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu jednoduše odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama „vcucne“ zpátky do zdi.



Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba připomenout, že instalace je oproti standardnímu centrálnímu vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém o speciální zásuvku a hadici. Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice do cihlového zdiva.



## Vroom Central

**Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund!**

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozaťahovací, takže o ni nezakopnete. Vroom můžete elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné montáže.



### Vroom Central 18"

s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro evropský trh. Velikost výrobku byla upravena tak, aby se vešel do každé skřínky kuchyňské linky.

## Spot by Vroom

**Délka až 4,5 m**

**Elastická hadice v zásuvce ve zdi**

Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou kuchyně, zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje složitou instalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m rovného potrubí. Patentovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč na prach je schován uvnitř zásuvky. K dodání v bílém a černém provedení. Hadice (délka 4,5 m) a kartáč na prach jsou součástí dodávky.



## Celonerezová štěrbínová zásuvka

### Perfektní v kuchyni

Naše štěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20 000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní nemeťte nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Štěrbina nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!



## Antibakteriální filtr SILPURE

Pro centrální vysavače DUOVAC je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému. Všechny jednotky vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která brání růstu bakterií. Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií na textilu. **V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr.** SILPURE je nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.

SILPURE vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie SILPURE zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního prádla ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami DUOVAC a TRA přináší to nejekologičtější řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry SILPURE lze navíc vyprat v automatické pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743.



Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743

Na obrázku vlevo je množství bakterií na filtru s látkou SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií. Vpravo je patrně větší množství bakterií na filtru bez látky SILPURE, jak ukázaly testy.





# DUOVAC

## Centrální vysavače



### Společnost Duovac a životní prostředí

Při nákupu vysavače vždy myslete na to, jak je důležitý dopad na životní prostředí. Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Představujeme 3 důvody, proč výrobek Duovac přinese jakémukoli ekologickému projektu přidanou hodnotu.



#### Nižší dopad na životní prostředí

Systémy centrálního vysávání společnosti Duovac se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných materiálů na světě:

- Recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně energie než jejich výroba z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů.
- Hliník a ocel lze recyklovat znovu a znovu, což snižuje znečištění půdy a vody způsobené těžbou.
- Znečištění plasty bude mít nepříznivý vliv na půdu, vodní toky a oceány.

#### Spotřebovávejte méně, spotřebovávejte lépe

Vysavače společnosti Duovac v sobě spojují účinnost a výkon, a tak dosahují úspory energie. Silný stroj na čištění znamená méně času stráveného vysáváním.

Systémy centrálního vysávání jsou 4 až 8krát výkonnější než přenosné či robotické vysavače. To znamená, že úklid provedete efektivněji a navíc v kratším čase. Přenosný vysavač budete v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let a vše skončí na skládkách odpadu.

Na druhou stranu, systémy Duovac jsou konstruovány tak, aby vydržely! Se správnou péčí a udrčováním vám budou sloužit celý život, což dokazuje záruka až 25 let.

#### Dýchejte ve svém domově čistší vzduch

Čistší domov je základem zdravějšího bydlení. Je dokázáno, že centrální vysavač odstraní prach, alergeny a další znečišťující látky z obývacího prostoru efektivněji a s menším hlukem než běžný přenosný vysavač.

Pokud jde o pohodlí a pohodu rodiny, nedělejte žádné kompromisy. Nejzdravějším dostupným vysavačem je systém centrálního vysávání společnosti Duovac.

**Ve společnosti Duovac se zaměřujeme na usnadnění vašeho života pomocí nových a inovativních způsobů čištění vašeho domova.**

Nejzdravější vysávání pro Váš *Čistý* DOMOV







## Výhody centrálního vysavače DUOVAC

- Nevíří prach - vhodné pro alergiky
- Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
- Ticho při vysávání
- Snadná obsluha
- Dlouhá životnost - záruka 25 let

## Naše pobočky

### Praha

NEWAG Praha spol. s r.o.  
Filosofská 4/1598, Praha 4  
tel.: 261 213 103  
fax: 241 410 674  
e-mail: tomas.najman@newag.cz

### Brno

NEWAG Brno spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 55a, Brno  
tel./fax: 548 210 954  
mobil: 777 092 777  
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

### Hradec Králové

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.  
Uhelná 1182/3a, Hradec Králové  
tel./fax: 495 521 522  
mobil: 777 059 277  
e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na [www.duovac.cz](http://www.duovac.cz) nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

## Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r. o.  
výhradní dovozce výrobků DUOVAC  
Vestecská 104, 252 41  
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ  
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528  
e-mail: info@newag.cz  
[www.newag.cz](http://www.newag.cz)

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců.

**[www.duovac.cz](http://www.duovac.cz)**